







LOFT COLLECTION

	Ella. 6595 (str. katalogu 6) mechanizm AXIO-LINK®							
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor bazy	Kolor prowadnic	Typ uchwyty	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	63x93	101695	Biały	Biały	Stal nierdzewna polerowana	Ella	Ciepła 3000K	L3

	Alu. 5585 (str. katalogu 8) mechanizm AXIO-BOX®							
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor bazy	Kolor prowadnic	Typ uchwyty	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	56x85	102583	Aluminium szczotkowane	Czarny	Czarny	Alu	Ciepła 3000K	L2

	Dot. 6090 (str. katalogu 10) mechanizm AXIO-SLIM®							
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor bazy	Kolor prowadnic	Typ uchwyty*	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	60x90	103692	Aluminium szczotkowane	Czarny	Czarny	U-05	Ciepła 3000K	L1

	Dot. 9060 (str. katalogu 10) mechanizm AXIO-SLIM®							
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor bazy	Kolor prowadnic	Typ uchwyty*	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	90x60	103962	Aluminium szczotkowane	Czarny	Czarny	U-05	Ciepła 3000K	L1

Przykładowy kod zamówienia lustro ▶

103962

▼
Dot. 9060



MID COLLECTION

	Zen. 6080 (str. katalogu 14) mechanizm AXIO-BOX®					
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor prowadnic i obudowy	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	60x80	201683	Biały	Biały	Ciepła 3000K	M2

	Zen. 8060 (str. katalogu 14) mechanizm AXIO-BOX®					
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor prowadnic i obudowy	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	80x60	201863	Biały	Biały	Ciepła 3000K	M2

	Fit. 6060 (str. katalogu 16) mechanizm AXIO-BOX®					
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor prowadnic i obudowy	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	60x60	202664	Biały	Biały	Ciepła 3000K	M1

	Fit. 6080 (str. katalogu 16) mechanizm AXIO-BOX®					
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor prowadnic i obudowy	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	60x80	202682	Biały	Biały	Ciepła 3000K	M2

	Fit. 8060 (str. katalogu 16) mechanizm AXIO-BOX®					
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Kolor ramy	Kolor prowadnic i obudowy	Temperatura barwowa LED	Grupa cenowa
	80x60	202862	Biały	Biały	Ciepła 3000K	M2





Przykładowy kod zamówienia lustra ▶

202862

Fit. 8060

LUSTRA OKRĄGŁE

SMART COLLECTION

	Moon. 60 (str. katalogu 22) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø60	302601	Biały R06B	Biały BOB	U-03	Ciepła 3000K LED-C	S2
			Aluminium szczotk. R06S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						
	Moon. 70 (str. katalogu 22) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø70	302701	Biały R07B	Biały BOB	U-03	Ciepła 3000K LED-C	S4
			Aluminium szczotk. R07S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						
	Moon. 80 (str. katalogu 22) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø80	302801	Biały R08B	Biały BOB	U-03	Ciepła 3000K LED-C	S5
			Aluminium szczotk. R08S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						
	Cut. 60 (str. katalogu 24) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø60	303601	Biały R06B	Biały BOB	U-03	Ciepła 3000K LED-C	S2
			Aluminium szczotk. R06S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						
	Wow. 60 (str. katalogu 26) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø60	304601	Biały R06B	Biały BOB	U-03	Ciepła 3000K LED-C	S2
			Aluminium szczotk. R06S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						
	Inn. 60 (str. katalogu 28) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	Ø60 do zabudowy	301601	Biały R06B	Biały BOB	U-05	Ciepła 3000K LED-C	S4
			Aluminium szczotk. R06S	Szary BOS		U-04	
U-05	Zimna 7000K LED-Z						

Przykładowy kod zamówienia lustro ▶

301601 / R06B / BOB / U-05 / LED-C

▼
Inn. 60

▼
biała rama


▼
biała baza i prowadnice


▼
uchwyt U-05


▼
LED ciepły 3000K


LUSTRA PROSTOKĄTNE


SMART COLLECTION

	Puł. 9060 (str. katalogu 32) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	90x60,1	308962	Biały RR5B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S3
			Aluminium szczotk. RR5S	Szary BPS		U-02	
Zimna 7000K LED-Z							

	Get. 6080 (str. katalogu 34) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	60,3x78,3	305682	Biały RR6B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S1
			Aluminium szczotk. RR6S	Szary BPS		U-02	
Zimna 7000K LED-Z							

	Get. 8060 (str. katalogu 34) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	78,3x60,3	305862	Biały RR8B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S1
			Aluminium szczotk. RR8S	Szary BPS		U-02	
Zimna 7000K LED-Z							

	Neo. 8060 (str. katalogu 36) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	78,1x60,1	306862	Biały RR8B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S1
			Aluminium szczotk. RR8S	Szary BPS		U-02	
Zimna 7000K LED-Z							

	Fun. 8060 (str. katalogu 38) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	78,1x60,1	307862	Biały RR8B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S1
			Aluminium szczotk. RR8S	Szary BPS		U-02	
Zimna 7000K LED-Z							

Przykładowy kod zamówienia lustro ▶

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
307862 / RR8B / BPB / U-02 / LED-C

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
 Fun. 8060 biała rama biała baza i prowadnice uchwyt U-02 LED ciepły 3000K

LUSTRA ZAKRĄGLONE

SMART COLLECTION

	Pol. 6080 (str. katalogu 42) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	60,3x78,3	309683	Biały RL6B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S3
			Aluminium szczotk. RL6S	Szary BPS	U-02	Neutralna 4000K LED-N	
Zimna 7000K LED-Z							

	Pol. 8060 (str. katalogu 42) mechanizm AXIO-LINK®						
	Wymiary (cm)	Nr artykułu	Wybierz kolor ramy	Wybierz kolor bazy i prowadnic	Wybierz typ uchwyty*	Wybierz temperaturę barwową LED	Grupa cenowa
	78,3x60,3	309863	Biały RL8B	Biały BPB	U-01	Ciepła 3000K LED-C	S3
			Aluminium szczotk. RL8S	Szary BPS	U-02	Neutralna 4000K LED-N	
Zimna 7000K LED-Z							

Przykładowy kod zamówienia lustra ▶

309863 / RL8B / BPB / U-02 / LED-C

Pol. 8060

biała rama


biała baza i prowadnice

uchwyt U-02


LED ciepły 3000K



TYPY UCHWYTÓW



U-01




U-02



U-03





U-04






U-05



MECHANIZMY / PATENT PENDING /



AXIO-BOX®



AXIO-LINK®



AXIO-SLIM®



contact@miior.com
order@miior.com
mobile: +48 575 644 678
miior.com